

The background is a teal-colored fabric with a fine, woven texture. In the bottom-left corner, a portion of a light-colored wooden chair is visible, showing its curved backrest and seat edge.


Kora

Écrans acoustiques


Kora. Dans les espaces collectifs, les écrans acoustiques Kora permettent de moduler les vues et de maîtriser l'ambiance acoustique à de petites échelles en créant du confort individuel.

Outre le traitement de la réverbération, les écrans Kora jouent un rôle efficace en matière d'atténuation de la transmission du son grâce à leur âme en medium de 5 mm d'épaisseur.


Leur simplicité formelle et leur solidité, autant que la diversité des piétements proposés et les 30 couleurs du textile Aeria, offrent aux concepteurs de multiples possibilités.




$A(m^2) = 2,94$
(1200 x 1820 x 380)



Indémaillable
Antistatique



Matériaux
biosourcés



Composants
recyclés




En savoir plus

Acoustique

Les écrans acoustiques Kora transforment l'environnement sonore des espaces collectifs en créant des zones de confort acoustique personnalisées.

Grâce à leur âme en médium de 5 mm, ils offrent une double performance : traitement efficace de la réverbération et atténuation significative de la transmission sonore entre les postes de travail.

Leur conception modulaire permet d'adapter finement l'acoustique à l'échelle de chaque utilisateur, réduisant les nuisances sonores et améliorant la concentration.



Performance acoustique

Pour un écran acoustique Kora 1220 x 1500 x 450 mm
(panneau 1199 x 1199 x 55 mm)

Aire d'absorption équivalente A (m²)

Espacement : 2 000 mm

● Écran acoustique Kora



Écrans acoustiques Kora posés sur pieds.

Pour s'adapter à tous les besoins de séparation, les écrans sur pieds sont disponibles dans plusieurs dimensions et piètements et finitions variés.

Écran acoustique Kora sur socle avec roulettes. Coloris série limitée Rouge pourpre MRPOUP.

Cambes, Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), 2023.



Écrans acoustiques Kora posés sur table.

Suivant la configuration des espaces de travail, les écrans peuvent se poser ou se pincer sur table.



Option roulettes



**Le socle des écrans acoustiques Kora est fabriqué en Pin des Landes.
En option, il peut être équipé de roulettes.**



Écrans acoustiques Kora sur socles avec roulettes.

Coloris série limitée Rouge pourpre MRPOUP.

Cambes, restaurant de l'Association laïque pour l'éducation,
la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), 2023.








Acier laqué noir



Acier laqué gris



Acier laqué blanc



Inox brossé




Les écrans acoustiques Kora peuvent être équipés de différents pieds en bois ou en acier.




Écrans acoustiques Kora équipés de pieds acier laqués noirs.
Restaurant d'entreprise Filhet Allard, Mérignac. Newrest - Conforel, mobilier de restauration. Bureau d'études acoustiques IdB.







Acier laqué noir



Acier laqué gris



Acier laqué blanc



Inox brossé



↑
**Écrans acoustiques Kora posés sur table
avec pied en acier laqué blanc.**
Bordeaux, bureau de l'agence d'architecture
et d'urbanisme Moon Safari.

←
**Écrans acoustiques Kora posés
sur table avec pinces en acier laqué blanc.**

Fabrication

Texaa privilégie les matériaux naturels et renouvelables. L'âme en medium de Kora, issue de fibres de bois recyclées, assure l'atténuation de la transmission sonore. Les pieds en pin des Landes, bois local, témoignent de notre engagement pour les circuits courts et la réduction de l'empreinte carbone.



Fabriqué
en France




Savoir-faire
artisanal



Garantie
10 ans

Réemploi

Lorsqu'on souhaite changer le produit, tous les composants peuvent être aisément séparés pour être soit reconditionnés, soit recyclés. Le textile de parement peut nécessiter un nettoyage approfondi ou un remplacement ; les composants acoustiques sont, quant à eux, généralement réemployables en l'état, sans perte de performance.



Caractéristiques

Mise à jour et fiches techniques sur texaa.fr



- Armature en acier protégé contre la corrosion
- Âme en MDF (730 kg/m³ - 5 mm)
- Mousse alvéolaire AP de couleur grise de part et d'autre de l'âme
- Voile microporeux gris ou noir
- Housse amovible en textile transonore Aeria



Aire d'absorption équivalente A (m²) aux fréquences moyennes

- Écran acoustique Kora 1200 x 1820 x 380 mm : 2,94 m²



M1 ou équivalent Euroclasses pour l'Aeria et l'absorbant acoustique



Fin de vie : démontables, composants séparables et recyclables



Couleurs au choix parmi les 30 teintes du nuancier Aeria. Coloris spéciaux sur demande.



Option : Dimensions paramétrables (nous consulter), roulettes (pour le socle en bois)



- Part de composants recyclés : ≥ 20 %
- Matériaux biosourcés : ≥ 40 %



- Tricotage indémallable
- 330 g/m²
- Antistatique 3.10⁷ Ω/m² selon ASTM D257



LEED : 7 à 9 points
BREEAM : 8 crédits
DGNB : 18,6 à 20,4 %
HQE : 6 cibles
WELL : 14 crédits

Pièces d'alignement



Acier laqué noir




Acier laqué gris




Acier laqué blanc

Posés sur pieds



Avec pieds en Y - en bois

1220 x 1500 x 450 mm
1820 x 1500 x 450 mm
(Allège de 300 mm)




Avec pieds plats - en acier

1200 x 1515 x 380 mm
1200 x 1815 x 380 mm

Avec pieds plats - en bois


1200 x 1520 x 380 mm
1200 x 1820 x 380 mm



Avec socle en bois


1200 x 1530 x 360 mm
1200 x 1830 x 360 mm
(roulettes en option + 50 mm)

Posés sur table



Avec pinces en acier laqué blanc


499 x 1199 x 55 mm
499 x 1499 x 55 mm
499 x 1799 x 55 mm




Avec pieds plats en bois ou en acier

1200 x 510 x 190 mm
1500 x 510 x 190 mm
1800 x 510 x 190 mm


Pieds en acier



Inox brossé



Laqué blanc



Laqué gris



Laqué noir

Pieds et socle en bois



Pin des Landes

Entretien

Les écrans acoustiques Kora résistent aux déchirures et aux frottements. Le nœud de leur tricot est indémaillable : une entaille dans le textile ne s'agrandira pas. Grâce à une enduction antistatique, ils sont protégés contre la poussière et facile à entretenir.

Un simple nettoyage par aspiration suffit pour en assurer la pérennité. Ainsi, les produits de Texaa ont une durée de vie très longue, souvent supérieure à 20 ans.

Les housses sont amovibles, lavables en machine, interchangeables et certains de nos piétements sont disponibles sur simple demande.



Indémaillable
grâce au nœud de son tricot.



Résistant à l'abrasion : plus de 30 000 cycles
selon le test Martindale NF EN 12947-2.



Antistatique et anti-poussière
3.10⁹ Ω/m² selon ASTM D257.



En savoir plus :
texaa.fr/entretien

→
Écran acoustique Kora avec pieds en bois
1220 x 1500 x 450 mm. Atelier de Texaa,
zone de stockage des textiles Aeria.



Nuancier Aeria

Gamme principale de 30 coloris en maille ronde



i

Le rendu de la couleur du textile Aeria est en partie lié au fond sur lequel il est monté.

La présentation qui est faite ici correspond aux solutions Stereo, Kora et Vibrato : les coloris clairs sont montés sur un fond gris et les coloris foncés sont montés sur un fond noir.

Les objets Abso sont toujours sur fond clair. Les rideaux et stores sont toujours montés sur fond noir.

Dans le cas de mélange de familles, nous consulter.

Les couleurs imprimées ont été soigneusement calibrées pour être le plus fidèle possible aux couleurs originales. Cependant, le rendu final sur notre textile peut légèrement différer.

Coloris spéciaux sur demande

Store Velio : le coloris Chiné Écorce MR019 n'est pas disponible.

Grande maille ronde (GMR)
pour les panneaux ajourés Stereo Air



Maille ronde élargie (MRE)
pour les voilages Velio



Commander un échantillon
ou un nuancier : texaa.fr/echantillons

Texaa®

Pour imaginer et construire
vos solutions **texaa.fr**



FRANCE

43, allée Mégevie
33174 Gradignan

+33 (0) 5 56 75 71 56
contact@texaa.fr
www.texaa.fr

UNITED KINGDOM

Becket House
1 Lambeth Palace Road
London SE1 7EU

+44 (0) 20 7092 3435
contact@texaa.co.uk
www.texaa.co.uk

DEUTSCHLAND

Walter-Kolb-Straße 9-11
60594 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 962 17 63 16
kontakt@texaa.de
www.texaa.de